



KLINKERRIEMCHEN


THIN BRICKS




FORMATE

SIZES OF THIN BRICKS


DF DÜNNFORMAT
DF THIN SIZE



NF NORMALFORMAT
NF NORMAL SIZE




WDF WAALDICKFORMAT
WDF WAAL THICK SIZE




KLINKERRIEMCHEN THIN BRICK	Format Size	Bedarf Stück je m ² Pieces per sqm
NF	240 x 71 x 14 mm	ca. 48
DF	240 x 52 x 14 mm	ca. 64
WDF	215 x 65 x 14 mm	ca. 60
LDF	290 x 52 x 14 mm	ca. 54
XLDF	365 x 52 x 14 mm	ca. 44

Die KLINKERRIEMCHEN können in den Stärken 9 bis 25mm hergestellt werden.
Die Standardstärke unserer KLINKERRIEMCHEN beträgt 14mm.
Alle weiteren Stärken auf Anfrage. Die Absprache mit dem KLINKERWERK ist hierbei erforderlich.
THIN BRICKS can be manufactured in thicknesses from 9 to 25mm. The standard thickness of our THIN BRICKS is 14mm. All other thicknesses are available on request.
Please contact the BRICK FACTORY to make further arrangements.

LDF LANGES DÜNNFORMAT
LDF LONG THIN SIZE



XLDF EXTRA LANGES DÜNNFORMAT
XLDF EXTRA LONG THIN SIZE





Alle angegebenen Bedarfszahlen beziehen sich auf eine Fugenbreite von 10 bis 12 mm.
All stated figures refer to a grouting width of 10-12 mm.

WINKEL

CORNERS


LÄUFERWINKEL
EDGE CORNERS



Läuferwinkel werden vorwiegend als Stilmittel eingesetzt - z.B. für Stürze in Fensterlaibungen, zum Verkleiden von Sichtkanten im Sockelbereich oder als gleichschenkeliger Läuferwinkel hochkant an Gebäudeecken, um Akzente an der Fassade zu erzielen.
Die Produktion richtet sich nach der benötigten Menge für das gesamte Objekt und der jeweiligen Produktlinie.

Edge corners are used mainly as stylistic elements in window lintels and reveals or to clad visible edges in base areas. They can be used as equal-sided corners and laid on edge on building corners to create accents on the facade. Production depends on the amount required for the building and the desired product collection.

WINKELRIEMCHEN
THIN BRICK CORNERS



KOPF
HEADER

LÄUFER
STRETCHER

LÄUFER entsprechend dem Format
STRETCHER according to size

KOPF HEADER	Format Size	Bedarf pro lfm. Pieces per RMT
NF	115 mm	ca. 12
DF	115 mm	ca. 16
WDF	102 mm	ca. 13

Alle angegebenen Bedarfszahlen beziehen sich auf eine Fugenbreite von 10 bis 12 mm.
All stated figures refer to a grouting width of 10-12 mm.



R 720 DF



R 717 NF



R 721 DF



R 716 NF



R 711 NF




R 715 NF



R 719 NF



R 718 NF



R 717 NF

R 716 NF

BACCO



R 991 DF



R 991 DF



R 991 NF



R 985 NF



R 985 DF




R 985 DF



R 980 DF






R 970 DF



R 991 DF

R 985 DF



CLASSIC



R 700 DF



R 740 NF



R 500 NF



R 500 NF



R 540 NF



R 550 NF



R 535 NF



R 343 NF



R 303 LDF



R 303 DF



R 303 NF



R 335 NF



R 307 DF



R 307 NF




R 436 NF



R 332 NF


CLASSIC



R 400 DF



R 400 NF



R 435 NF



R 440 NF



R 480 NF



R 487 NF




R 220 NF



R 227 NF




R 343 NF



R 228 NF



R 268 NF



R 286 NF



R 287 NF

CLASSIC



R 735 NF



R 800 NF



R 835 NF



R 840 NF



R 100 DF




R 100 LDF



R 116 NF



R 140 NF



R 800 NF

GALENA



R 509 NF



R 518 DF



R 384 NF



R 386 NF




R 385 NF



R 382 NF



R 381 NF




R 483 NF



R 385 NF



R 356 NF



R 484 NF




R 509 NF

R 518 DF

R 384 NF

R 385 NF



R 693 NF




R 697 NF



R 669 NF



R 664 NF



R 694 NF



R 685 NF



R 663 NF



R 687 NF



R 689 NF



R 698 NF



R 658 NF




R 690 NF




R 686 NF



R 665 NF



R 684 NF



R 695 NF



R 680 NF



R 682 NF



R 688 NF



R 696 NF




R 692 NF



R 691 NF



R 682 NF



R 688 NF



R 931 NF



R 932 NF



R 921 NF




R 921 XLDF



R 923 DF




R 916 DF



R 917 NF



R 918 DF



R 911 DF



R 941 DF



R 941 XLDF



R 943 XLDF



R 942 DF



R 942 NF



R 942 XLDF



R 944 XLDF



R 918 NF



R 761 NF



R 736 DF



R 737 XLDF



R 738 DF



R 739 DF



R 745 DF



R 747 DF



R 749 NF




R 736 DF



R 737 XLDF



R 739 DF






R 731 NF



R 758 NF




R 734 NF




R 766 NF



R 756 NF



R 742 NF



R 732 NF




R 730 NF




R 733 NF



R 762 NF




R 757 NF



R 763 NF



MIX R 766 DF + R 730 DF



MIX R 757 DF + R 773 DF



R 764 NF



R 764 XLDF



R 775 NF



R 773 DF



R 773 NF



R 773 XLDF



R 771 DF



R 771 NF



R 764 WDF



R 772 DF



R 760 NF



R 752 NF

MIX R 762 NF + R 756 NF



R 581 NF



R 580 NF



R 582 NF


Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.



R 882 DF



R 882 NF



R 882 NF



R 788 NF



R 788 NF

Die Abbildungen zeigen unverbindliche Durchschnittsmuster.
The images show non-binding average samples.


DATEN UND FAKTEN

FACTS AND FIGURES


140 MITARBEITER EMPLOYEES



2.500 ARTIKEL PRODUCTS

 KLINKERRIEMCHEN
THIN BRICKS

 VERBLENDKLINKER
FACING BRICKS

 PFLASTERKLINKER
CLAY PAVERS



ÄLTESTES KLINKERWERK DEUTSCHLANDS
FAMILIENGEFÜHRT IN DER 4. UND 5. GENERATION
BETRIEBSGELÄNDE CA. 17 HA
ÜBERDACHTE PRODUKTIONSFLÄCHE CA. 6 HA
GERMANY'S OLDEST BRICK FACTORY
FAMILY-OWNED IN THE 4TH AND 5TH GENERATION
FACTORY PREMISES APPROX. 17 HA
PRODUCTION AREA INDOOR APPROX. 6 HA

ÜBER 40 LÄNDER
WELTWEITE VERMARKTUNG


MORE THAN 40 COUNTRIES
SALES WORLDWIDE

OSNABRÜCK

BIELEFELD

MÜNSTER

FELDHAUS KLINKER
BAD LAER
NORDRING 1




115 MILLIONEN

KLINKERRIEMCHEN, VERBLENDKLINKER UND PFLASTERKLINKER IM JAHR.
PRODUKTION VON TÄGLICH CA. 360 T GEBRANNTEN MATERIAL

115 MILLION

BRICK SLIPS, FACING BRICKS AND CLAY PAVERS PER YEAR.
DAILY PRODUCTION APPROX. 360 T FIRED RAW MATERIAL

SHOWROOM



2.500 EXPONATE EXHIBITS
SHOWROOM 1.400 QM SQM

EINE DER GRÖSSTEN AUSSTELLUNGEN DER BRANCHE –
AUCH ERGÄNZENDE BAUSTOFFE.
ONE OF THE LARGEST EXHIBITIONS OF THE INDUSTRY –
ALSO COMPLEMENTARY MATERIALS.

FACHVERANSTALTUNGEN & HAUSMESSEN
WORKSHOPS & IN-HOUSE-EXHIBITIONS



9 BIS 18 UHR
9 AM TO 6 PM

MONTAG BIS FREITAG GEÖFFNET
SOWIE SAMSTAG VON 9 BIS 13 UHR.
TERMINRESERVIERUNG FÜR BERATUNG:
+49 (0)5424 2920-0
MONDAY TO FRIDAY OPEN
AND SATURDAY FROM 9 AM TO 1 PM.
DATE RESERVATION FOR DETAILED ADVICE:
+49 (0)5424 2920-0

FACHBERATUNG
SPECIALIST COUNSELING

IHR ANSPRECHPARTNER
MAIK LANDWEHR
+49 (0)5424 2920-0
YOUR CONTACT PERSON
MAIK LANDWEHR
+49 (0)5424 2920-0



CREATIVE LOUNGE - KONFIGURATOR
CUSTOMIZER





FELDHAUS KLINKER VERTRIEBS-GMBH
Nordring 1 · 49196 Bad Laer
Telefon +49 (0)5424 2920-0 · Telefax +49 (0)5424 2920-129
www.feldhaus-klinker.de · info@feldhaus-klinker.de